



SYSTEMÜBERSICHT SE 20.12 (bis H = 2400 mm) + SE 24.12 (bis H = 2600 mm)
SYSTEM OVERVIEW SE 20.12 (up to H = 2400 mm) + SE 24.12 (up to H = 2600 mm)

Flügelanordnung / Door assembly

Type	Lage des inneren Flügels (Hauptflügel) / Position of the inner door (main door)	
	Ausführung links / Version left	Ausführung rechts / Version right
2/2		
3/3		
4/4		

außen
outside

↑

innen
inside

Type	Lage des inneren Flügels (Hauptflügel) mittig als Stulpverschluss / Position of the inner door (main door) centered as faceplate door locking	
4/2 Stulp mittig center		
5/3 Stulp rechts right		
5/3 Stulp links left		
6/3 Stulp mittig center		
7/4 Stulp rechts right		
7/4 Stulp links left		
8/4 Stulp mittig center		

Bitte beachten! Bei Anfragen, Skizzen, Bestellungen und allen sonstigen Angaben immer Ansicht von innen zu Grunde legen.


Please note! For inquiries, drawings, orders and other indications please always use the indoor view.

SYSTEMÜBERSICHT SE 20.12 (bis H = 2400 mm) + SE 24.12 (bis H = 2600 mm) SYSTEM OVERVIEW SE 20.12 (up to H = 2400 mm) + SE 24.12 (up to H = 2600 mm)


Anordnung Laufschiene / Flügel / Füllungsvarianten / Assembly of running guide / door / versions of fillings

System SE 20.12


SE 20.12 Laufschiene 2-fach
SE 20.12 Running guide 2-on-1




SE 20.12 Laufschiene 3-fach
SE 20.12 Running guide 3-on-1




SE 20.12 Laufschiene 4-fach
SE 20.12 Running guide 4-on-1




Glas- und Füllungsstärken SE 20.12 / Glass- and filling thickness SE 20.12




6 mm




8 mm




10 mm



Insektenschutz / 11 mm
Insect protection / 11 mm




18 mm




20 mm

System SE 24.12


SE 24.12 Laufschiene 2-fach
SE 24.12 Running guide 2-on-1




SE 24.12 Laufschiene 3-fach
SE 24.12 Running guide 3-on-1




SE 24.12 Laufschiene 4-fach
SE 24.12 Running guide 4-on-1




Glas- und Füllungsstärken SE 24.12 / Glass- and filling thickness SE 24.12




8 mm




10 mm




Insektenschutz / 11 mm
Insect protection / 11 mm



20 mm



24 mm




28 mm


SCHIEBEELEMENTE SE 20.12 (bis H = 2400 mm) + SE 24.12 (bis H = 2600 mm) SLIDING DOOR ELEMENTS SE 20.12 (up to H = 2400 mm) + SE 24.12 (up to H = 2600 mm)

Montagevarianten / Mounting versions


Schwelfreier Anschluss für Terrassen und Innenräume / Barrier-free connection for terraces and indoor rooms




Zusatzentwässerung am einseitig schwelfreien Anschluss (z.B. Terrassen)
Additional drainage on one-sided barrier-free connection (e.g. terrace)




Bsp.: einseitig schwelfreier Anschluss (z.B. Terrassen)
Example: one-sided barrier-free connection (e.g. terrace)



Bsp.: beidseitig schwelfreier Anschluss (z.B. Carport) (mit Zusatzentwässerung)
Example: barrier-free connection on both sides (e.g. carport) (with additional drainage)



Bsp.: beidseitig schwelfreier Anschluss (z.B. Innenraum)
Example: barrier-free connection on both sides (e.g. indoor)




schwelfreier Einbau (Terrasse)
barrier-free installation (terrace)

GRIFFE UND BESCHLÄGE SE 20.12 + SE 24.12 HANDLES AND HINGES 20.12 + SE 24.12


Tabelle der Griffkombinationen / Table of handle combinations

Innerer Flügel / Hauptflügel (am Beispiel Typ 2/2) / Inner door / main door (at example Type 2/2)




Griffkombination handle combination	GK 100	GK 101	GK 102	GK 103	GK 105	GK 106	GK 107	GK 110 *
	G 0	G 0	G 0	G 0	G IX	G IX	G IX	G XVI
außen outside								
	G 0	G IX	G XIII	G XV	G IX	G XIII	G XV	G XIII
innen inside								

Äußerer Flügel / Nebenflügel (am Beispiel Typ 2/2) / Outer door / side door (at example Type 2/2)



Bei den mit * markierten Griffkombinationen (GK) ist oben und unten am Flügel ein **Flügelstopper** zu montieren (ansonsten Quetschgefahr der Finger). Dadurch ist keine volle Verschiebbarkeit mehr möglich.

Marked with * handle combinations (GK) – doors need to be equipped with **door stoppers** (risk of squeezing fingers). No more full door displacement possible.




















Griffkombination handle combination	GK 100	GK 101	GK 102 *	GK 103 *	GK 105	GK 106 *	GK 107 *	GK 110 *
	G 0	G 0	G 0	G 0	G IX	G IX	G IX	G XVI
außen outside								
	G 0	G IX	G XIII	G XV	G IX	G XIII	G XV	G XIII
innen inside								

Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

SCHIEBEELEMENTE FE 40.12 + FE 56.12 / SYSTEM OVERVIEW FE 40.12 + FE 56.12

FE-Formen und Sonderformen / FE-forms and special forms

Bautiefe FE 40.12 / Overall depth FE 40.12		Bautiefe FE 56.12 / Overall depth FE 56.12	
 Rahmenprofil Frame profile 45.7 40  Sprossenprofil Rungs profile 63 40		 Rahmenprofil Frame profile 45.7 56  Sprossenprofil Rung profile 63 55.8	
Festelemente ohne und mit vertikalen Sprossen / Fixed element without and with vertical rungs		Bestellmaßangaben / Order informations	
FE 0/0  FE 0/1  FE 0/2 		 Sh Sb	
Festelemente mit horizontalen Sprossen Fixed element with horizontal rungs		Festelemente mit horizontalen und vertikalen Sprossen Fixed element with horizontal and vertical rungs	
FE 1/0  FE 2/0 		FE 1/1  FE 1/2 	
Festelemente Sonderformen. Alle Sonderformen sind auch mit Sprossen (SP) möglich. Fixed elements special forms. All special forms are also available with rungs (SP).			
FE 0/0-S FE 0/1-S  FE 0/0-S FE 1/0-S  FE 0/0-S FE 1/1-S  FE 0/0-S FE 1/0-S  FE 0/0-S FE 0/1-S 			

außen
outside

↑

innen
inside



Bitte beachten! Bei Anfragen, Skizzen, Bestellungen und allen sonstigen Angaben immer Ansicht von innen zu Grunde legen.
Please note! For inquiries, drawings, orders and other indications please always use the indoor view.

außen
outside

↑

innen
inside




Bitte beachten! Bei Anfragen, Skizzen, Bestellungen und allen sonstigen Angaben immer Ansicht von innen zu Grunde legen.
Please note! For inquiries, drawings, orders and other indications please always use the indoor view.

FARBEN- UND OBERFLÄCHENSKALA / COLOUR- AND SURFACE SPECTRUM

Standardfarben / Standard colours

Die Standardfarben der Farb- und Oberflächenskala Neher Multiraum sind von langfristigen Veränderungen des Marktes und der Kundenwünsche abgeleitet. Die Farben sind witterungsbeständig und leicht zu pflegen. Sie gestatten die Gestaltung von Multiräumen mit edler Optik und weisen sehr gute Verarbeitungseigenschaften auf.

The standard colors of the Neher Multiraum color and surface scale are derived from long-term changes in the market and customer requirements. The colors are weather resistant and easy to maintain. They allow the design of multirooms with elegant appearance and have very good processing characteristics.




Farbcode / Colour code **ST 101**
Verkehrsweiß seidenglanz RAL 9016



Farbcode / Colour code **ST 102**
DB 703



Farbcode / Colour code **ST 103**
Weißaluminium seidenglanz RAL 9006



Farbcode / Colour code **ST 104**
Eloxal Natursilber E6/EV1

Spezial Trendfarben / Special trend colours

Spezialtrendfarben repräsentieren eine besondere Auswahl, die Farbtrends, Oberflächenstrukturen und Metalliceffekte in sich vereinen. Mit den Spezialtrendfarben lassen sich multifunktionale, unbeheizte Räume mit individueller Note zu einem attraktiven Preis verwirklichen. Die Spezialtrendfarben werden zweijährlich einer Überprüfung unterzogen und ggf. bei einem Trendwandel eine entsprechende Anpassung vorgenommen.


Special trend colors represent a special selection that combines color trends, surface textures and metallic effects. With the special trend colors, multifunctional, unheated rooms with an individual touch can be realized for an attractive price. The special trend colors are subject to a biennial review and, if necessary, a corresponding change is made when the trend changes.



Farbcode / Colour code **SP 301**
Verkehrsweiß Feinstruktur RAL 9016



Farbcode / Colour code **SP 302**
Beige Metallic Feinstruktur



Farbcode / Colour code **SP 303**
Weinrot Metallic Feinstruktur Rouge



Farbcode / Colour code **SP 304**
Green Sparkling



Farbcode / Colour code **SP 305**
Graualuminium Feinstruktur RAL 9007



Farbcode / Colour code **SP 306**
Schwarz Metallic Feinstruktur Inver

Sonderfarben / Special colours

Sonderfarben sind alle Farben- und Oberflächen, die nicht von den Standard- und Trendfarben erfasst werden. Als Sonderfarben stehen Ihnen die gesamte Palette der RAL-Farben und die Auswahl der Eloxaltöne, Neusilber E6-3145, Hellbronce E6-3165, Mittelbronce E6-3175 bis Dunkelbronce E6-3178 zur Verfügung. Des Weiteren sind auf Anfrage auch NCS-, Sikkens- u.a. Farben, sowie bearbeitete Oberflächen bei Eloxaltönen möglich.


Special colors are all colors and surfaces that are not covered by the standard and trend colors. Special colors available are the complete range of RAL colors and the selection of anodised shades, nickel silver E6-3145, light bronze E6-3165, medium bronze E6-3175 to dark bronze E6-3178. Furthermore, NCS, Sikkens and others are available on request. Colors, as well as machined surfaces possible with eloxal tint.

FARBEN- UND OBERFLÄCHENSKALA / COLOUR- AND SURFACE SPECTRUM

Trendfarben / Trend colours

Die Trendfarben erweitern das Spektrum mit kostengünstigen Farb- und Oberflächenvarianten beträchtlich. Die Palette der Trendfarben wird zweijährlich einer Überprüfung unterzogen und ggf. bei einem Trendwandel eine entsprechende Anpassung vorgenommen. Die Neher Multiraum GmbH behält sich davon abweichende Regelungen jederzeit vor.

The trend colors considerably expand the spectrum with cost-effective color and surface variations. The range of trend colors is subject to a biennial review and, if necessary, a corresponding change is made during a trend change. Neher Multiraum GmbH reserves the right to change at any time.



Farbcode / Colour code **TR 201**
Verkehrsweiß matt RAL 9016



Farbcode / Colour code **TR 202**
Weißaluminium matt RAL 9006



Farbcode / Colour code **TR 203**
Weißaluminium Feinstruktur RAL 9006



Farbcode / Colour code **TR 204**
Graualuminium seidenglanz RAL 9007



Farbcode / Colour code **TR 205**
Graualuminium matt RAL 9007



Farbcode / Colour code **TR 206**
DB 703 Feinstruktur



Farbcode / Colour code **TR 207**
Anthrazitgrau seidenglanz RAL 7016



Farbcode / Colour code **TR 208**
Anthrazitgrau matt RAL 7016



Farbcode / Colour code **TR 209**
Anthrazitgrau Feinstruktur RAL 7016



Farbcode / Colour code **TR 210**
Tannengrün seidenglanz RAL 6009



Farbcode / Colour code **TR 211**
Tannengrün matt RAL 6009



Farbcode / Colour code **TR 212**
Tannengrün Feinstruktur RAL 6009



Farbcode / Colour code **TR 213**
Ockerbraun matt RAL 8001




Farbcode / Colour code **TR 214**
Lehm Braun matt RAL 8003




Farbcode / Colour code **TR 215**
Sepiabraun matt RAL 8014



Farbcode / Colour code **TR 216**
Schokoladenbraun matt RAL 8017



Farbcode / Colour code **TR 217**
Dunkelbraun matt TON 8077



Farbcode / Colour code **TR 218**
Ton Dunkelbronze beschichtet